

Fealdat: GPO segítségével érjük el, hogy a test.lab domainen belüli felhasználók ne lássák az „Internet Options” ablakon a „General” fület.

A GPO-t starter GPO-n keresztül hozzuk létre.

A GPO alkalmazása után állítsuk be Security Filtering segítségével, hogy az IT Managers csoport tagjaira a GPO ne legyen érvényes.

Készítsünk starter GPO-t Internet Explorer Restrictions névvel

1. GPMC-ben jobb-klikk a Starter GPO mappán, majd New
2. Állítsuk be a GPO nevének a fenti nevet, megjegyzésként pedig írjuk, be, hogy ez a GPO letiltja az Internet Options General fület

Végezzük el a szükséges beállításokat a starter GPO-n

3. GPMC-ben jobb-klikk az elkészült starter GPO-n, majd Edit
4. A megjelenő GP Management Editor ablakban User Configuration / Administrative Templates / All Settings (itt felsorolja az összes lehetséges beállítást)
5. Jobb klikk az All Settings-en, majd Filter Options
6. A megjelenő ablakban Keressünk a „General page” szavakra (A Help Text és Comment szövegekben nem szükséges)
7. ha megtaláltuk a Disable the General page beállítást, dupla klikk után engedélyezzük.
8. Zárjuk be az ablakot

Készítsünk tényleges GPO-t a starter GPO-ból

9. Jobb klikk a test.lab domain-en és Create a GPO in this domain, and Link it here
10. Legyen a neve IE GPO és származzon az előzőleg létrehozott starter GPO-ból

Próbáljuk ki a GPO-t

11. Jelentkezzünk be a CL1-re TEST\Brad névvel
12. Keressük meg az Internet Options ablakot és nézzük meg elérhető-e a General fül
13. jelentkezzünk ki a CL1-ről

Mentessük az IT Managers csoport tagjait a GPO megszorítása alól

14. GPMC-ben jobb-klikk az IE Restrictions GPO-n
15. A Delegation fül alatt válasszuk az Advanced gombot
16. Az IE Restrictions Security Setting ablakban nyomjunk az Add gombra
17. Adjuk az IT Managers csoportot a listához
18. Az ACL beállításoknál (továbbra is az IE Restrictions Security Setting) ablakban az Apply Group Policy beállításnál jelöljük ki a Deny lehetőséget az IT Managers esetében

Győződjünk meg róla, hogy a változások érvényre léptek

19. Lépjünk be a CL1-re egy IT Managers csoport taggal (Ellenőrizzük az AD Users and Computers konzolban, hogy az IT OU-n belül az IT Managers csoportnak kik a tagjai)
20. Nézzük meg, hogy az IT manager elér-e a General fület
21. jelentkezzünk be egy nem IT Manager felhasználóval is. Ellenőrizzük itt is az előző beállítást.

A fentiekből és az előadásból tanulva tiltsd le Control Panel futtatását a test.lab összes felhasználója számára.

Új csoport létrehozása nélkül tedd lehetővé, hogy az IT OU-ban szereplő összes felhasználó mégis futtathassa a Control Panelt.

Tiltsd le GPO segítségével a Windows Messenger futtatását az összes kliens gépen